



CONTROLE DE QUALIDADE ABHI - 2025 - 1ª Rodada
Painel de Antígenos Isolados - Classe II - Amostra 131

LABORATÓRIO	DR4	DR52	DR53	DQ2	DQ4	DQ5	DQA1*02	DQA1*03	DQA1*04	DQA1*05	DQA1*06	DP5
20251126												
20251194	REPORTADO COMO NEGATIVO											
20251319												
20251447												
20252194	REPORTADO COMO NEGATIVO											
20252210	Não reportou resultado											
20252810												
20253197												
20253562												
20253669												
20253897	REPORTADO COMO NEGATIVO											
20254317	REPORTADO COMO NEGATIVO											
20254412	REPORTADO COMO NEGATIVO											
20254730	REPORTADO COMO NEGATIVO											
20254769												
20254948												
20254992												
20255157												
20255324												
20255403												
20255571												
20255671												
20255728	REPORTADO COMO NEGATIVO											
20255731												
20255759	REPORTADO COMO NEGATIVO											
20255935	REPORTADO COMO NEGATIVO											
20256857	REPORTADO COMO NEGATIVO											
20257293												
20257699	Não reportou resultado											
20257741												
20257772	REPORTADO COMO NEGATIVO											
20257785												
20258184												
20258201												
20258219												
20258292												
20258966												
20259145	REPORTADO COMO NEGATIVO											
20259230												
20259587												
20259876												
20259883												
20259987												

Especificidades reportadas	Resultado Negativo	DR4	DQ2	DQA1*03	DQA1*04	DQA1*05	DP5	DQ4	DQ5	DQA1*02	DQA1*06	DR52	DR53
Nº de laboratórios	12	27	6	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1
%	27.9%	65.9%	14.6%	7.3%	4.9%	4.9%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%	2.4%
Especificidades intermediárias reportadas pelos laboratórios participantes entre 4.9% e 65.9%.							Especificidades discrepantes reportadas por apenas um laboratório.						

Valores médios, mínimos e máximos para: MFI das "bead" controle negativo, "bead" controle positivo e cutoff; percentual de PRAC.

	Média	Mínimo	Máximo
Bead CN (MFI)	102.78	2.00	893.00
Bead CP (MFI)	11544.96	204.08	22066.00
PRA (%)	14.56	0.00	62.87
Cutoff (MFI)	1604.68	841.64	5000.00